

Nr sprawy: ZDP.272.13.2019

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

**ZAKUP I DOSTAWA MIESZANINY USZARSTNIAJĄCEJ
DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

Spis treści:

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. TRANSPORT
4. WYKONANIE DOSTAWY
5. KONTROLA JAKOŚCI
6. OBMIAR MATERIAŁU
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące zakupu i dostawy mieszaniny uszorstniającej do zimowego utrzymania dróg.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji dostawy.

1.3 Zakres prac objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu sprawne wykonanie zakupu i dostawy mieszaniny uszorstniającej na teren obwodów drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.

2. MATERIAŁY

Przedmiotem dostawy powinna być niebrylująca się mieszanina uszorstniająca o następujących parametrach:

a) skład chemiczny soli:

NaCl – min. 90%,

K₄Fe(CN)₆ - 20 mg/kg,

H₂O – 3% max,

zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – 8% max,

b) uziarnienie kruszywa od 0 – 6 mm,

ziarna powyżej 6 mm – 10 % max,

ziarna poniżej 1 mm – 20 % max.

Pozostałe wymagania dla soli zawarte są w PN-86/C-84081/02.

Stosunek objętościowy soli do całkowitej objętości materiału: minimum 30%.

Stosunek objętościowy kruszywa do całkowitej objętości materiału: do 70%.

3. TRANSPORT

3.1 Transport samochodowy samochodami samowyladowniczymi, wyposażony w zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.

3.2 Dostawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

3.3 Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość wykonania dostaw.

4. WYKONANIE DOSTAWY

4.1 Dostawy mieszaniny będą odbywały się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Mieszaninę należy dostarczyć na teren Obwodu Drogowego Nr II w Łochowie, Aleja Łochowska 2, 07-130 Łochów.

4.2 Dostawca ma obowiązek zawiadomić Odbiorcę telefonicznie o rozpoczęciu dostaw na dzień przed rozpoczęciem dostaw.

5. KONTROLA JAKOŚCI

5.1 Sól drogowa powinna posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

5.2 Dostarczona sól drogową powinna być objęta kontrolą jakościową Wykonawcy dostaw poprzez prowadzenie analizy sitowej i chemicznej, wyniki badań powinny być dostarczone na życzenie Zamawiającego.

6. OBMIAR MATERIAŁU

6.1 Jednostką obmiarową soli drogowej jest 1 Mg.

6.2 Dostawca określa w dokumencie przewozowym tarę pojazdu i masę ładunku.

6.3 Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej na terenie powiatu węgrowskiego. Koszt dojazdu obciąża Dostawcę.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1 Płatność nastąpi po zrealizowaniu całości lub części dostawy na podstawie obmiaru i dokumentów potwierdzających dostawę, potwierdzonych przez pracownika Zamawiającego.

7.2 Termin płatności liczony będzie od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.3 Cena dostawy obejmuje sól drogową wraz z transportem i rozładunkiem na składowisko na terenie Obwodu Drogowego Nr II w Łochowie.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Sól drogową według normy PN-86/C-84081/02.