

Informacja o stanie dróg powiatowych i przygotowanie do sezonu zimowego 2016-2017

I. Stan dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie zarządza 488,5 kilometrami dróg powiatowych, w tym 465,5 km dróg zamiejskich i 23 km dróg na terenie miast: Węgrów i Łochów oraz 37 obiektami mostowymi o długości 493,5 mb.

Podział dróg ze względu na rodzaj nawierzchni

Lp.	Rodzaj nawierzchni	zamiejskie km	miejskie km	razem km
1.	bitumiczna	395,4	19,5	414,9
2.	brukowcowa	1,7	-	1,7
3.	gruntowa żwirowa	46,4	1,5	47,9
4.	gruntowa naturalna	22,0	2,0	24,0
	Razem	465,5	23,0	488,5

Podział mostów ze względu na konstrukcję nośną

Lp.	Konstrukcja	Ilość szt.	Długość m	Powierzchnia m ²
1.	Stalowe	5	40,4	291
2.	Żelbetowe	32	453,1	3744,3
		37	493,5	4035,30

Z przeprowadzonych w 2012r przeglądów szczegółowych mostów wynika, że następujące mosty wymagają napraw w zakresie uzupełnienia ubytków betonu w konstrukcji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych:

- most na rzece Kostrzyń w m. Proszew
- most na rzece Osownica w m. Ossówno
- most na rowie bez nazwy w m. Paplin
- most na rzece Struga w m. Wierzbno
- most na starorzeczu Liwca w m. Oszczerze

Ponadto most żelbetowy długości 42,6m na rzece Liwiec w m. Wyszaków wymaga remontu kapitalnego. Ze względu na ograniczoną nośność obiekt jest oznakowany znakiem „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15t”

Niżej wymieniony most wymaga wymiany pokładu drewnianego (dolnego i górnego)

- most na rzece Kanał Kacapski w m. Sadoleś dług. 6,4 m

Niżej wymieniony most został naprawiony poprzez wymianę pokładu drewnianego (dolnego i górnego)

- most na rz. Struga w m. Krypy DP 4243W dług. 9,0 m

Na następujących mostach oczyszczono i odmalowano poręcze mostowe:

- most na rzece bez nazwy w m. Łojki dł. 18,6 m
- most na rzece w Dzieciołek m Szykarzyzna dł. 24,0 m
- most na rzece Bojewka w m. Grabiny dł. 20,0 m
- most na rzece Ugoszcz w m. Grabiny dł. 27,0 m
- most na rzece Bojewka w m. Ocięte dł. 26,4 m
- most na rzece Ugoszcz w m. Stoczek (Grabiny) dł. 20,0 m

- most na rzece Ugoszcz w m. Lipki Stare dł. 25,2 m
- most na rzece bez nazwy w m. Turna dł. 18,8 m
- most na rzece Liwiec w m. Paplin dł. 84,8 m
- most na rzece Belcząc w m. Paplin dł. 113,4 m
- most na rzece Koryczanka w m. Paplin dł. 31,2 m
- most na rzece bez nazwy w m. Górki Borze dł. 19,4 m
- most na rzece Osownicaw m. Ossówno dług. 25,0 m
- most na rzece bez nazwy w m. Brzeźnik dług. 26,7 m

Następujące obiekty mostowe posiadają ograniczoną nośność i są oznakowane znakami B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad”:

- a. 8 ton
 - most na rz. Śmierdziucha w m. Kózki dług. 8,6 m
 - most na rz. Struga w m. Krypy dług. 9,0 m
- b. 10 ton
 - most na rzece Kanał Kacapski w m. Sadoleś dług. 6,4 m
 - most na rz. Wielączu w m. Morzyczyn dług. 6,2 m
 - most na rowie bez nazwy w m. Sójkówek dług. 5,0 m
- c. 15 ton
 - most na rz. Liwiec w m. Wyszków dług. 42,6 m
 - most na starorzeczu Liwca w m. Wyszków dług. 21,2 m
 - most na rz. Ugoszcz w m. Ugoszcz dług. 8,8 m
 - most na rz. Osownica w m. Ossówno dług. 8,5 m
 - most na rowie bez nazwy w m. Brzeźnik dług. 7,5 m
 - most na rz. Kostrzyń w m. Sucha Stara dług. 38,0 m
 - most na rz. Kostrzyń w m. Proszew dług. 38,0 m
 - most na rowie bez nazwy w m. Popielów dług. 5,5 m
 - most na rowie bez nazwy w m. Turna dług. 6,4 m

Na następujących ciągach drogowych obowiązują zakazy wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad:

- a. 8 ton
 - Ze względu na zły stan drogi
 - Nr 4217W Wrotnów – Rostki
 - Nr 4221W Wrotnów – Grzymały
 - Nr 4220W Kosów L. – Miedzna
 - Ze względu na zły stan obiektów mostowych
 - Nr 4243W Czerwonka – Krypy
 - Nr 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie
- b. 10 ton
 - Ze względu na konstrukcję mostu
 - Nr 4205W Sadowne – Morzyczyn
 - Ze względu na zły stan drogi
 - Nr 4209W Ogrodniki – Grabowiec
- c. 15 ton
 - W celu wyeliminowania ruchu pojazdów ponadnormatywnych
 - Nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn
 - Nr 4206W Sadowne – Złotki
 - Nr 4210W Grabowiec – Stoczek
 - Nr 4211W Majdan – Wieliczna
 - Nr 4212W Stoczek – Kołodziej
 - Nr 4213W Baczki – Drgicz
 - Nr 4216W Stoczek – Wrotnów

- Nr 4222W Wrotnów – Tchórzowa – Starawieś
- Nr 4228W Wyszków – Zając
- Nr 4232W Miedzna – Poszewka
- Nr 4231W Miedzna – Tchórzowa
- Nr 4344W Kąty – Jaczew

W celu wyeliminowania ruchu pojazdów zjeżdżających z dróg krajowych Nr 50 i Nr 62

- Nr 4207W Paplin – Sadowne
- Nr 4202W ul. Nowowiejska i Polna w Łochowie – Jasiorówka – Brzuza – Sadowne
- Nr 4240W Pniewnik – Trawy – gr. powiatu

Ze względu na konstrukcję mostu

- Nr 4218W Międzyzyleś – Rostki
- Nr 4224W Węgrów – Górki Borze
- Nr 4248W Grębków – Wyszków
- Nr 4250W Oszczerze – Kopcie
- Nr 4245W Wierzbno – Walentów

W ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów Obwody Drogowe wykonały następujące roboty :

1. Wykonano remonty cząstkowe:
 - masą na zimno 849,2 m², do wykonania których zużyto 74,4 t masy na zimno
 - grysami kamiennymi i emulsją asfaltową na 273,6 km nawierzchni bitumicznych do których zużyto 85,67 t emulsji asfaltowej i 920,4 t grysów kamiennych
2. Profilowanie dróg o nawierzchni
 - gruntowej żwirowej (dwukrotne) – 136,4 km
 - gruntowej (naturalnej) (dwukrotne) – 24,2 km
3. Naprawa nawierzchni żwirowej pospółką – 0,43 km/80t
4. Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego – 0,033 km/12t
5. Naprawa i uzupełnienie poboczy – 2255,5m²
6. Wymiana znaków pionowych – 199 szt.
7. Ustawienie słupków do znaków – 151 szt.
8. Ustawienie pachołków drogowych – 11 szt.
9. Odnowa oznakowania poziomego – 4321,80 m²
10. Wycinka drzew – 292 szt.
11. Pielęgnacja zadrzewienia (podkrzesanie) drzew – 554 szt.
(Paplin – Mrozowa Wola 16 km, Pniewnik – Połazie 2 km, Trzebucza – kol. Sinołęka 1 km, Grębków – Wyszków – 3 km)
12. Wycinka krzaków i odrostów – 62580 m²
(Pniewnik – Połazie, Wieliczna – Stoczek, Żulin – Gruszczyno, Zgrzebichy – Zambrzyniec, Paplin – Mrozowa Wola)
13. Renowacja rowów przydrożnych - 0,155 km
14. Naprawa korpusu drogowego – 2,2 m³
15. Przekopywanie rowków w poboczach – 100 szt.
16. Remont przepustów pod zjazdami – 5 szt./20,0 mb
17. Malowanie poręczy mostowych - 14 szt./480,5 mb
18. Remont podkładu drewnianego na moście – 58,5 m²
19. Wykonanie i montaż poręczy mostowych – 6 szt./59 mb
20. Mechaniczne koszenie poboczy
 - dwukrotne – 451,44 km
 - trzykrotne – 29,38 km
21. Ustawienie barier energochłonnych – 8 mb
22. Uprzątnięcie pasa drogowego – 544006 m²
23. Remont chodników
 - remont chodników z kostki brukowej – 51,7 m²
24. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur drenarskich Ø100 – 150 mb
25. Budowa studni chłonnych – 2 szt.

26. Remont przepustu pod drogą – 2 szt./4,5 mb
27. Wykonanie studni kanalizacyjnych Ø1000 – 1 szt.
28. Wykonanie studni z wpustem ulicznym Ø600 – 1 szt.

Na doraźne remonty nawierzchni bitumicznej do końca roku będzie zakupione 20t masy na zimno.

W ramach napraw nawierzchni bitumicznych wykonano następujące remonty na n.w. drogach powiatowych:

1. droga powiatowa nr 2252W Trzebucza – Kolonia Sinołęka w km 2+645 – 3+575, dł. 0,93 km,
2. droga powiatowa nr 3674W Gałki – Kopcie w km 6+200 – 6+500, dł. 0,30 km,
3. droga powiatowa nr 4205W Sadowne – Sadoleś w km 0+215 – 2+200, dł. 1,985 km,
4. droga powiatowa nr 4210W Wieliczna – Stoczek w km 6+650 – 7+150, dł. 0,5 km, km 7+720 – 7+920, dł. 0,200 km
5. droga powiatowa nr 4213W Kamionna – Zambrzyniec w km 5+951 – 6+456, dł. 0,505 km,
6. droga powiatowa nr 4216W Międzyzyleś – Wrotnów w km 12+603 – 13+503, dł. 0,900 km,
7. droga powiatowa nr 4224W Turna – Górki G. w km 10+700 – 11+250, dł. 0,550 km,
8. droga powiatowa nr 4226W Liw – Zawady w km 0+650 – 1+350, dł. 0,700 km,
9. droga powiatowa nr 4245W Ossówno – Brzeźnik w km 7+690 – 8+200, dł. 0,510 km,
10. droga powiatowa nr 4210W Wieliczna – Stoczek w km 7+170 – 7+720, dł. 0,550 km,
11. droga powiatowa nr 4205W Sadowne – Morzyczyn korekta nawierzchni na styku jezdni i chodnika,
12. droga powiatowa nr 4206W Sadowne – Kołodziej – Złotki (ul. Kościuszki w Sadownem) w km 0+011,5 – 0+443,5, dł. 0,032 km,
13. droga powiatowa nr 3674W Gałki – Kopcie w km 5+800 – 6+200, dł. 0,400 km,

RAZEM :

- długość wykonanych remontów nawierzchni 8,062 km
- wartości 1.092.450,28 zł

W 2016 roku w ramach robót inwestycyjnych wykonano następujące zadania

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3673W Bojmie (granica powiatu) – Trzcianka – Grębków w km 3+369,39 do km 4+639,39, – wartość: 354.810,49 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 109.342,65 zł, Gmina Grębków 100.000,00 zł, Urząd Marszałkowski 145.467,84 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4210W Stoczek – Grabowiec w km 7+981,11 do km 11+880,00, – wartość: 69.999,98 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 34.999,99 zł, Gmina Stoczek 34.999,99 zł
3. Remont chodnika w pasie dróg powiatowych nr 4205W Sadowne – Morzyczyn i 4206W Sadowne – Kołodziej w m. Sadowne, – wartość: 47.189,79 zł
4. Remont przepustu w pasie drogi powiatowej nr 4210W Stoczek – Grabowiec, w m. Gajówka Zachodnia – wartość 7.982,61 zł,
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i spójności komunikacyjnej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna – Ruchna - Szaruty – wartość 1.859.935,29 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 480.706,89 zł, budżet Państwa 919.179,00 zł, Gmina Liw 460.049,40 zł.
6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4236W w miejscowości Krypy – wartość 51.107,26 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 26.107,26 zł, Gmina Liw 25.000,00 zł.
7. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4210W Grabowiec – Stoczek – wartość 1.787.888,85 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 448.557,85 zł, gmina Stoczek 451.180,00 zł, budżet Państwa 888.151,00 zł,
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4242W Wielądki – Pniewnik – Nojszew – Sulki na odcinku Wielądki – Leśniki – wartość 212.222,60 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 175.762,76 zł, gmina Korytnica 36.459,84 zł.

9. Wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach powiatowych 4321,80 m², wartość 36.041,21 zł

RAZEM:

- **wartość : 4.427.178,08 zł w tym:**
- **Powiat Węgrowski 1.366.694,01 zł**
- **Gminy 1.107.689,23 zł**
- **budżet Państwa 1.807.330,00 zł**
- **Urząd Marszałkowski 145.467,80 zł**

Ponadto wykonano przebudowę:

dr. pow. 4240W Pniewnik – Trawy dł. 3,3 km o wartości: 503.410,89 zł

dr. pow. 4226W Liw – Korytnica dł. 0,6 km o wartości: 91.529,25 zł

dr. pow. 4242W Leśniki – Nojszew dł. 0,5 km i 0,5 km o wartości: 152.548,76 zł

Razem: wykonano 4,9 km o wartości: 747.4888,90 zł

Całość robót sfinansowana przez Wind Field Korytnica

Zadania w trakcie realizacji:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) – Trzebucza – Kózki w m. Trzebucza dł. 0,062 km o wartości: 60.000,00 zł – wykonanie do 15.11.2016r. ze środków Powiatu Węgrowskiego
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4345W Rabiany – Kupce o wartość 749.185,61 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 374.592,81 zł, gmina Korytnica 374.592,80 zł – wykonanie do 30.11.2016r.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki - Stoczek w miejscowości Baczki o wartości: 1.421.575,60 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 258.513,53 zł, gmina Stoczek 258.513,52 zł, PROW 904.548,55 zł – wykonanie do 21.11.2016 r.
4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4227W w miejscowości Wyszaków o wartości: 127.810,64 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 55.810,64 zł, Gmina Liw 72.000,00 zł – wykonanie do 15.11.2016 r.
5. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4260W ul. Przemysłowa w Węgrowie o wartości: 162.175,00 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 81.175,00 zł, Miasto Węgrów 81.000,00 zł – wykonanie do 30.11.2016 r.

Zakupiono kosiarkę bijakową o wartości 24.593,85 zł oraz rębak o wartości 60.270,00 zł. Powyższe maszyny wykorzystywane będą do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

II. Przygotowanie do sezonu zimowego 2016 – 2017

Na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016-2017 Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie otrzymał 400.000 zł w tym 100 000 zł do końca 2016r i 300 000 zł na I kwartał 2016r. Powyższe środki wystarczą na wykonanie prac przy łagodnych warunkach pogodowych.

Do zimowego utrzymania dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie posiada następujący własny sprzęt:

- piaskarki samochodowe P1 – 4 szt.
- lekkie pługi odśnieżne PO – 4 szt.
- rozsypywacz RCW do C 360 – 1 szt.
- pług odśnieżny do ciągnika Lamborghini – 1 szt.

Do pługo-piaskarek zamontowane zostaną czujniki GPS rejestrujące prace poszczególnych jednostek.

Przetarg został ogłoszony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2016r

1. CZĘŚĆ I

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin : Węgrów, Miedzna oraz gminy Liw przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zleceniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszanki uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej)

2.CZĘŚĆ II

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin Wierzbno, Grębków przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zleceniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszanki uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej)

3.CZĘŚĆ III

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin Łochów oraz Sadowne przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zleceniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszanki uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej)

4.CZĘŚĆ IV

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin Korytnica, Stoczek oraz wsch. str. gminy Sadowne przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zleceniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszanki uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej)

5.CZĘŚĆ V

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Miedzna, Liw i część Korytnicy przy użyciu równiarki samobieżnej - 1 szt.

6.CZĘŚĆ VI

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Sadowne, Stoczek oraz Łochów przy użyciu równiarki samobieżnej – 1 szt.

7.CZĘŚĆ VII

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Grębków, Wierzbno oraz Korytnica przy użyciu równiarki samobieżnej – 1 szt.

8.CZĘŚĆ VIII

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Grębków, Miedzna, Liw oraz Wierzbno przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (ładowarka o pojemności łyżki od 2,5 do 3,5 m³ lub wyposażona w pług odśnieżny jednostronny o szerokości od 3,0 m do 4,0 m) – 1 szt.

9.CZĘŚĆ IX

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Korytnica, Łochów, Sadowne oraz Stoczek przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (ładowarka o pojemności łyżki od 2,5 do 3,5 m³ lub wyposażona w pług odśnieżny jednostronny o szerokości od 3,0 m do 4,0 m) – 1 szt.

10.CZĘŚĆ X

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr I w Węgrowie przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (samochód ciężarowy o ładowności powyżej 12 ton z napędem na dwie osie z pługiem odśnieżnym jednostronnym lub dwustronnym o szerokości od 3,0m do 3,5m) – 1 szt.

11.CZĘŚĆ XI

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr II w Łochowie przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (samochód ciężarowy o ładowności powyżej 12 ton z napędem na dwie osie z pługiem odśnieżnym jednostronnym lub dwustronnym o szerokości od 3,0m do 3,5m) – 1 szt.

Pracami zimowego utrzymania objętych będzie 447,06 km dróg powiatowych wg 4 i 5 standardu.

W 4 standardzie (420,74 km) jezdnie odśnieżona na całej szerokości posypana materiałem uszorstniającym na odcinkach wyznaczonych (skrzyżowania dróg, skrzyżowania dróg z koleją, łuki poziome o promieniu mniejszym od 750m, przystanki autobusowe, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4%).

W przypadku gołoledzi, lodowicy, śnieżycy i zamieci dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 8 godzin.

W 5 standardzie (26,32 km) jezdnie odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej 1 pas ruchu z mijankami i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

W przypadku wystąpienia gołoledzi, lodowicy i śnieżycy dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych wg standardów 4 i 5 stanowi załącznik nr 1, natomiast standardy zimowego utrzymania dróg i zasady usuwania gołoledzi stanowi załącznik nr 2.

Zasady zimowego utrzymania dróg i wykazy dróg utrzymywanych wg standardów zostaną przesłane do jednostek administracji samorządowej, policji, straży pożarnej oraz jednostek transportowych działających na terenie powiatu węgrowskiego.

Pracami zimowego utrzymania kierować będą pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych z siedziby Obwodu Drogowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23 (tel. 025 7923823) oraz z siedziby Obwodu Drogowego w Łochowie (tel. 025 6751179) w godzinach 4⁰⁰-15⁰⁰, natomiast w przypadku utrudnień i nieprzejezdności dróg w godzinach 4⁰⁰-20⁰⁰.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Zygmunt Dziwiński
inż. Zygmunt Dziwiński

Węgrów dn. 2016-11-14

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w WĘGRÓWIE

ul. Piłsudskiego 23, tel./fax 025 792 37 98

tel. 025 792 38 76

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH WG. STANDARDÓW

ZIMOWEGO UTRZYMANIA

W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017

Lp	Nr drogi	Nazwa ciągu drogowego	km pocz.	km końc.	długość odc.
----	----------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------

4 standard zimowego utrzymania

Drogi w obwodzie drogowym Łochów					
1.	4201W	Pogorzelec – Barchów	0+000	7+900	7,900
2.	4202W	Jasiorówka – Brzuza – Sadowne	0+000	19+100	19,100
3.	4203W	Sadowne – Wilczogęby	0+000	4+900	4,900
4.	4204W	Płatkownica – Morzyczyn	0+000	5+000	5,000
5.	4205W	Sadowne – Morzyczyn	0+000	5+200	5,200
6.	4206W	Sadowne – Kołodziej – Złotki	0+000	14+085	14,09
7.	4207W	Paplin – Sadowne	0+000	20+600	20,600
8.	4208W	Zagrodniki – Topór	0+000	5+000	5,000
9.	4209W	Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec	0+000	10+600	10,600
10.	4210W	Baczki – Wieliczna – Stoczek	1+000	3+500	3,500
			5+750	11+880	6,130
11.	4211W	Ostrówek – Wieliczna	0+000	3+900	3,900
12.	4212W	Stoczek – Kołodziej	0+000	9+200	9,200
13.	4213W	Baczki – Kamionna – Zgrzebichy – Drgicz	0+000	10+300	10,300
14.	4214W	Łochów – Karczewizna – Twarogi	3+300	7+880	4,580
15.	4214W	Żulin – Gruszczyno	11+330	15+800	4,470
16.	4216W	Stoczek – Wrotnów	0+000	12+230	12,230
17.	4344W	Myszadła – Górki Borze	7+000	15+900	8,900
18.	4238W	Paplin – Roguszyn	0+000	12+600	12,600
19.	4239W	Trawy – Korytnica	0+000	8+600	8,600
20.	4240W	Pniewnik – Trawy – Annopol	0+000	8+723	8,723
21.	4241W	Trawy – Adampol	0+000	0+830	0,830
22.	4242W	Leśniki – Nojszew	0+000	6+625	6,625

Razem**192,978**

Drogi miejskie w Łochowie					
23.	4201W	Myśliwska			1,848
24.	4202W	Nowowiejska			2,180
25.	4251W	1-go Maja			1,507
26.	4202W	Polna			0,430
27.	4253W	Szkolna			0,650
28.	4254W	Wyspiańskiego			0,430

Razem**7,045**

Drogi w obwodzie drogowym Węgrów					
29.	4218W	Międzyleś – Rostki	0+000	5+900	5,900
30.	4219W	Wrotnów – Miedzna – Klimowizna	8+500	24+100	15,600
31.	4220W	Wrzoski – Miedzna	10+500	13+000	2,500
32.	4222W	Wrotnów – Stara Wieś	0+000	10+300	10,300
33.	4223W	Węgrów – Tchórzowa	4+500	9+900	5,400
34.	4224W	Węgrów – Górki Borze	0+709	13+400	12,690
35.	4225W	Popielów – Zawady – Połazie	0+000	5+100	5,100
36.	4226W	Liw – Korytnica	0+000	9+500	9,500
37.	4227W	Mosty L.-Wyszków-Śnice	0+000	15+000	15,000
38.	4228W	Wyszków – Zajęc	0+000	5+600	5,600
39.	4229W	Węgrów – Ruchna - Ruchenka	1+575	6+100	4,523
40.	4230W	Ruchna – Szaruty	1+740	6+030	4,290
41.	4231W	Miedzna – Tchórzowa	0+000	4+778	4,780
42.	4232W	Miedzna – Poszewka	0+000	4+700	4,700
43.	4233W	Miedzna – Wola Orzeszowska	0+000	5+100	5,100

44.	4235W	Miedzna – Orzeszówka	0+000	3+500	3,500
45.	4217W	Wrotnów – Rostki	3+600	4+400	0,800
46.	4236W	Krypy – Mosty L.	0+000	1+700	1,700
47.	2247W	Kałużyn – Roguszyn	7+300	20+850	13,550
48.	4243W	Czerwonka – Krypy	0+000	4+235	4,240
49.	4244W	Wierzbno – Karczewiec	0+000	6+802	6,802
50.	4245W	Wierzbno – Walentów	0+000	10+420	10,420
51.	4246W	Wierzbno – Wyględówek	0+000	4+900	4,900
52.	4247W	Cierpięta – Jaworek	0+000	3+465	3,470
53.	2249W	gr. pow./Garczyn/-Wyględówek	10+060	10+660	0,600
54.	4248W	Cierpięta – Grębków – Wyszaków	0+000	12+623	12,620
55.	4249W	Wierzbno – Grębków – Kopcie	0+000	13+685	13,690
56.	4250W	Oszczyrze – Kopcie	0+000	6+329	6,330
57.	3675W	Czarnowąż – Kopcie	0+000	3+606	3,610
58.	3673W	Trzcianka – Grębków	3+370	8+750	5,380
59.	3674W	gr. pow. Gałki – Kopcie	1+900	6+500	4,600
60.	4242W	Józefy – Sulki	9+250	10+998	1,748

Razem **208,943**

Drogi miejskie w Węgrowie

61.	4256W	Boh. Warszawy			0,362
62.	4256W	Młodzieżowa			0,215
63.	4262W	Wyszyńskiego			0,330
64.	4258W	Piwna			0,549
65.	4255W	A. Mickiewicza			1,027
66.	4259W	Nadrzeczna			0,420
67.	4259W	Polna			0,435
68.	4260W	Przemysłowa			0,670
69.	4229W	Al. Siedlecka			0,889
70.	4261W	Stadionowa			0,373
71.	420813W	Kołątaja (dr. gminna)			0,282
72.	4262W	Strażacka			0,247
73.	4223W	Szamoty (bez ronda)			4,151
74.	4264W	Wieniawskiego			0,345
75.	4229W	Zwycięstwa			0,768
76.	4224W	Żeromskiego			0,709

Razem **11,772**

Razem standard 4 **420,738**

5 standard zimowego utrzymania

Drogi w obwodzie drogowym Łochów

1.	4206W	Złotki – Poniatowo	14+085	15+447	1,360
2.	4215W	Starawieś – Huta Gruszczyno	0+000	5+986	5,990
3.	4237W	Kąty – Korytnica	0+000	1+500	1,500
4.	4345W	Kupce – Rabiany	3+190	8+960	5,770

Razem **14,620**

Drogi miejskie w Łochowie

1.	4252W	Dolna	0+570	2+501	1,930
----	-------	-------	-------	-------	-------

Razem **1,930**

Drogi w obwodzie drogowym Węgrów

1.	4217W	Wrotnów – Rostki – Maliszewa	4+400	6+500	2,100
2.	2252W	Milew – Trzebucza – Kózki	1+000	7+860	6,860
3.	2253W	Sinołęka – Trzebucza	2+085	3+896	0,810

Razem **9,770**

Razem standard 5 **26,320**

Ogółem standard 4 i 5 **447,058**

**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
ZASADY ODSNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI
NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WĘGROWIE**

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	4	Jezdnia odsnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> - luźny – 8 godz. - zajeżdżony – występuje - języki śniegowe – występują - zaspasy – do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych <ul style="list-style-type: none"> - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa – 10 godz. - lodowica – 8 godz.
2.	5	Jezdnia odsnieżona w miejscach zasp, odsnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> - luźny – 16 godz. - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspasy – do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych <ul style="list-style-type: none"> - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa – występuje